





QUALITY IN STANDARD



PRODUCT CATALOG



B R A N D M A T T E R S



POWER

EN Heavy Duty Recovery Vehicles on 3 or 4 axles any brand. Designed for the most hardest actions.

DE Schwerer Bergeaufbauten HDRV für Abschleppdienst, auf dem 3- und 4-Achser jeder Marke montiert. Geeignet für schwere Einsätze.

FR Remorqueurs lourds d'assistance routière HDRV sur les châssis à 3 et 4 essieux de toute marque. Conçus pour les actions les plus dures.

PL Ciężkie holowniki pomocy drogowej HDRV na podwoziach 3 i 4 osiowych dowolnej marki. Przeznaczone do najtrudniejszych akcji.

RU Тяжелые эвакуаторы HDRV на шасси с 3 и 4 осями любой марки. Предназначены для самых сложных задач.

EFFECT

Special Platforms high & medium payload on 3 or 4 axles, chassis equipped with underlift. Proven solutions in transport and towing.

Spezialaufbauten mit optimaler Nutzlast, auf dem 3- und 4-Achser mit Hubbrille montiert. Die beste Lösung für Transport und Abschleppdienst.

Plateaux spécialisés robustes et moyens sur les châssis à 3 et 4 essieux avec une flèche de remorquage. Solution éprouvée pour le transport et le remorquage.

Specjalistyczne platformy dużej i średniej ładowności na podwoziach 3 i 4 osiowych z wysięgnikiem holowniczym. Sprawdzone rozwiązanie w transporcie i holowaniu.

Специализированные платформы высокой и средней грузоподъемностью на 3- и 4-осных шасси с буксирной стелой. Проверенное решение в сфере транспорта и буксировки.

SMART

Medium and small platforms. Universal, modern design. The best efficiency and reliability. Irreplaceable unit in every company.

Kleine und mittlere Plateaus. Universalität, neues Design, beste Effizienz und Zuverlässigkeit. Unersetzbares Fahrzeug für jedes Unternehmen.

Plateaux petits et de taille moyenne. Polyvalence, design moderne, les meilleures performance et fiabilité. Matériel indispensable pour chaque entreprise.

Małe i średnie platformy. Universalność, nowoczesny design, najlepsza wydajność i niezawodność. Niezastąpiony sprzęt w każdej firmie.

Малые и средние платформы. Универсальность, современный дизайн, наилучшая производительность и надежность. Незаменимая техника в любой компании.

TRANSPORT

Fixed platforms for transporting cars and small vans. SP100-H1 for special transport.

Festplateaus für Transport von LKWs und PKWs. TYP SP100-H1. Geeignet für Spezialtransport.

Les aménagements de transport à niveau et à deux niveaux, hydrauliques et permanents. La possibilité d'utiliser comme des véhicules spécialisés d'assistance routière.

Zabudowy stałe przeznaczone do transportu samochodów osobowych i dostawczych. Typ SP100-H1 przeznaczony do transportu specjalistycznego.

Платформы ломанные с аппарелями, предназначенные для перевозки легковых автомобилей и автофургонов. Тип SP100-H1 для специализированного транспорта.



EN

SP fixed platform with ramps

ZP hydraulic platforms

30 capacity 3 000 kg

C hot galvanized steel

A aluminum

CZ platform with hinge / kneeck

1 single deck

2 twin deck

DE

Festplateau mit Auffahrtschienen

Schiebeplateau

Ladefähigkeit 3000 kg

Stahl feuerverzinkt

Aluminium

Knickplateau

Plattform

Doppelstockplateau

FR

plateau fixe avec rampes de chargement

plateau hydraulique

charge utile 3000 kg

acier galvanisé à chaud

en aluminium

plateau avec des charnières

à niveau unique

à deux niveaux

PL

platforma stała z najazdami

platforma hydrauliczna

ładowność 3000 kg

stalowa cynkowana ogniwowo

aluminiowa

platforma z zawiasem

jednopoziomowa

dwupoziomowa

RU

платформа ломанная с аппарелями

платформа гидравлическая

грузоподъемность 3000 кг

стальная оцинкованная

алюминиевая

платформа с завесом

одноярусная

двуярусная



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

HDRV-D180

HEAVY DUTY RECOVERY VEHICLE DOUBLE EXTENSION

EN

Heavy Duty to remove the effects of road accidents involving trucks, buses and road rescue. In the upper part of the main arm, lifting beam with double extension. In the rear part a towing extension arm is mounted with dual hydraulic extension, adjustable in three planes ended with a multitraverse with the possibility of installing additional equipment. Aluminum body with toolboxes intended for additional equipment.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Abschleppaufbau für Bergen und Entfernen von Autos, LKWs, Sattelzugmaschinen, Autobussen und anderen Fahrzeugen von Unfallort. Im oberen Teil des Bergearmes ist ein Balken mit Doppelausschub montiert. Im hinteren Teil ist ein Ausleger mit Doppelausschub (in 3 Ebenen regulierbar) und Mehrzwecktraverse (auch mit zusätzlichen Abschleppzubehör möglich) montiert. Aufbaukarosserie (Aluminium) mit vielen Staukisten für extra Zubehör.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Aménagement de remorquage conçu pour éliminer des effets des accidents de la route impliquant des camions, des véhicules utilitaires et ceux de secours routier. Partie finale de la poutre à double extension. Partie arrière équipée d'une flèche de remorquage à double extension hydraulique, réglable dans trois plans, terminée par un porte outils à usages multiples avec la possibilité d'installer des équipements supplémentaires.

Carrossage de l'aménagement en aluminium avec des armoires destinées à des équipements supplémentaires.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Zabudowa holownicza do usuwania skutków wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych, autobusów, zestawów drogowych oraz ratownictwa drogowego. W górnej części ramienia głównego belka dźwigowa z podwójnym wysuwem. W tylnej części wysięgnik holowniczy z podwójnym wysuwem hydraulicznym, regulowanym w trzech płaszczyznach, zakończony wielofunkcyjną traversedą holowniczą z możliwością zamontowania dodatkowego osprzętu. Karoseria zabudowy aluminiowa z szafkami przeznaczonymi na dodatkowe wyposażenie.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Тяжелая эвакуаторная надстройка для ликвидации последствий ДТП с участием грузовых автомобилей, автобусов, автопоездов и для проведения спасательных работ. Эвакуатор оснащен рабочим плечом с выдвижной двухступенчатой крановой балкой и 3-ступенчатой буксирной стрелой с возможностью регулировки в 3-х плоскостях, в конце которой находится многофункциональная траверса с возможностью установки на ней буксирного оснащения. Кузовная часть из алюминия предназначена для размещения буксирного оснащения.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

HDRV-D

HEAVY DUTY RECOVERY VEHICLE DOUBLE EXTENSION

EN

Heavy Duty to remove the effects of road accidents involving trucks, buses and road rescue. In the upper part of the main arm, lifting beam with double extension. In the rear part a towing extension arm is mounted with dual hydraulic extension, adjustable in three planes ended with a multitraverse with the possibility of installing additional equipment. Aluminum body with toolboxes intended for additional equipment.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Abschleppaufbau für Bergen und Entfernen von Autos, LKWs, Sattelzugmaschinen, Autobussen und anderen Fahrzeugen von Unfallort. Im oberen Teil des Bergearmes ist ein Balken mit Doppelausschub montiert. Im hinteren Teil ist ein Ausleger mit Doppelausschub (in 3 Ebenen regulierbar) und Mehrzwecktraverse (auch mit zusätzlichen Abschleppzubehör möglich) montiert. Aufbaukarosserie (Aluminium) mit vielen Staukisten für extra Zubehör.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Aménagement de remorquage conçu pour éliminer des effets des accidents de la route impliquant des camions, des véhicules utilitaires et ceux de secours routier. Partie finale de la poutre à double extension. Partie arrière équipée d'une flèche de remorquage à double extension hydraulique, réglable dans trois plans, terminée par un porte outils à usages multiples avec la possibilité d'installer des équipements supplémentaires.

Carrossage de l'aménagement en aluminium avec des armoires destinées à des équipements supplémentaires.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Zabudowa holownicza do usuwania skutków wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych, autobusów, zestawów drogowych oraz ratownictwa drogowego. W górnej części ramienia głównego belka dźwigowa z podwójnym wysuwem. W tylnej części wysięgnik holowniczy z podwójnym wysuwem hydraulicznym, regulowanym w trzech płaszczyznach, zakończony wielofunkcyjną traversedą holowniczą z możliwością zamontowania dodatkowego osprzętu. Karoseria zabudowy aluminiowa z szafkami przeznaczonymi na dodatkowe wyposażenie.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Тяжелая эвакуаторная надстройка для ликвидации последствий ДТП с участием грузовых автомобилей, автобусов, автопоездов и для проведения спасательных работ. Эвакуатор оснащен рабочим плечом с выдвижной двухступенчатой крановой балкой и 3-ступенчатой буксирной стрелой с возможностью регулировки в 3-х плоскостях, в конце которой находится многофункциональная траверса с возможностью установки на ней буксирного оснащения. Кузовная часть из алюминия предназначена для размещения буксирного оснащения.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

HDRV-S

HEAVY DUTY RECOVERY VEHICLE SINGLE EXTENSION

EN

Heavy Duty to remove the effects of road accidents involving trucks, buses and road rescue. In the upper part of the main arm, lifting beam with single extension. In the rear part a towing extension arm is mounted with dual hydraulic extension, adjustable in three planes ended with a multitraverse with the possibility of installing additional equipment. Aluminum body with toolboxes intended for additional equipment.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Abschleppaufbau für Bergen und Entfernen von Autos, LKWs, Sattelzugmaschinen, Autobussen und anderen Fahrzeugen von Unfallort. Im oberen Teil des Bergearmes ist ein Balken mit Einzelausschub montiert. Im hinteren Teil ist ein Ausleger mit Doppelausschub (in 3 Ebenen regulierbar) und Mehrzwecktraverse (auch mit zusätzlichen Abschleppzubehör möglich) montiert. Aufbaukarosserie (Aluminium) mit vielen Staukisten für extra Zubehör.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Aménagement de remorquage conçu pour éliminer des effets des accidents de la route impliquant des camions, des véhicules utilitaires et ceux de secours routier. Partie finale de la poutre à simple extension. Partie arrière équipée d'une flèche de remorquage à double extension hydrauliques, réglable dans trois plans, terminée par un porte outils à usages multiples avec la possibilité d'installer des équipements supplémentaires.

Carrossage de l'aménagement en aluminium avec des armoires destinées à des équipements supplémentaires.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Zabudowa holownicza do usuwania skutków wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych, autobusów, zestawów drogowych oraz ratownictwa drogowego. W górnej części ramienia głównego belka dźwigowa z pojedynczym wysuwem. W tylnej części wysięgnik holowniczy z podwójnym wysuwem hydraulicznym, regulowanym w trzech płaszczyznach, zakończony wielofunkcyjną traversą holowniczą z możliwością zamontowania dodatkowego osprzętu. Karoseria zabudowy aluminiowa z szafkami przeznaczonymi na dodatkowe wyposażenie.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Тяжелая эвакуаторная надстройка для ликвидации последствий ДТП с участием грузовых автомобилей, автобусов, автопоездов и для проведения спасательных работ. Эвакуатор оснащен рабочим плечом с выдвижной одноступенчатой крановой балкой (опция) и 3-ступенчатой буксирующей стрелой с возможностью регулировки в 3-х плоскостях, в конце которой находится многофункциональная траверса с возможностью установки на ней буксирующего оснащения. Кузовная часть из алюминия предназначена для размещения буксирующего оснащения.

Имеет знак СЕ (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

HDRV

HEAVY DUTY RECOVERY VEHICLE

EN

Heavy Duty to remove the effects of road accidents involving trucks, buses and road rescue. In the rear part a towing extension arm is mounted with dual hydraulic extension, adjustable in three planes ended with a multitraverse with the possibility of installing additional equipment. Aluminum body with toolboxes intended for additional equipment.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).

DE

Abschleppaufbau für Bergen und Entfernen von Autos, LKWs, Sattelzugmaschinen, Autobussen und anderen Fahrzeugen von Unfallort. Im hinteren Teil ist ein Ausleger mit Doppelausschub (in 3 Ebenen regulierbar) und Mehrzwecktraverse (auch mit zusätzlichen Abschleppzubehör möglich) montiert. Aufbaukarosserie (Aluminium) mit vielen Staukisten für extra Zubehör.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).

FR

Aménagement de remorquage conçu pour éliminer des effets des accidents de la route impliquant des camions, des véhicules utilitaires et ceux de secours routier. Partie arrière équipée d'une flèche de remorquage à double extension hydraulique, réglable dans trois plans, terminée par un porte outils à usages multiples avec la possibilité d'installer des équipements supplémentaires.

Carrossage de l'aménagement en aluminium avec des armoires destinées à des équipements supplémentaires.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).

PL

Zabudowa holownicza do usuwania skutków wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych, autobusów, zestawów drogowych oraz ratownictwa drogowego. W tylnej części wysięgnik holowniczy z podwójnym wysuwem hydraulicznym, regulowanym w trzech płaszczyznach, zakończony wielofunkcyjną traversedą holowniczą z możliwością zamontowania dodatkowego osprzętu. Karoseria zabudowy aluminiowa z szafkami przeznaczonymi na dodatkowe wyposażenie.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Тяжелая эвакуаторная надстройка для ликвидации последствий ДТП с участием грузовых автомобилей, автобусов, автопоездов и для проведения спасательных работ. Эвакуатор оснащен рабочим плечом и 3-ступенчатой буксирной стрелой с возможностью регулировки в 3-х плоскостях, в конце которой находится многофункциональная траверса с возможностью установки на ней буксирного оснащения. Кузовная часть предназначена для размещения буксирного оснащения.

Имеет знак СЕ (соответствует нормам ЕС)





TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

MDRV

MEDIUM DUTY RECOVERY VEHICLE

EN

Medium Duty to remove the effects of road accidents involving trucks and road rescue. In the rear part a towing extension arm is mounted with dual hydraulic extension, adjustable in three planes ended with a multitraverse with the possibility of installing additional equipment. Body with toolboxes intended for additional equipment.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Abschleppaufbau für Bergen und Entfernen von Autos, LKWs, Sattelzugmaschinen, Autobussen und anderen Fahrzeugen von Unfallort. Im hinteren Teil ist ein Ausleger mit Doppelausschub (in 3 Ebenen regulierbar) und Mehrzwecktraverse (auch mit zusätzlichen Abschleppzubehör möglich) montiert. Aufbaukarosserie mit vielen Staukisten für extra Zubehör.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Aménagement de remorquage pour éliminer les effets des accidents de la route impliquant des camions, des véhicules utilitaires et ceux de secours routier. Partie arrière équipée d'une flèche de remorquage à double extension hydraulique, réglable dans trois plans, terminée par un porte outils à usages multiples avec la possibilité d'installer des équipements supplémentaires. Carrossage de l'aménagement avec des armoires destinées à des équipements supplémentaires.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Zabudowa holownicza do usuwania skutków wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych, dostawczych, oraz ratownictwa drogowego. W tylnej części zamontowany wysięgnik holowniczy z podwójnym wysuwem hydraulicznym, regulowanym w trzech płaszczyznach, zakończony wielofunkcyjną traversedą holowniczą z możliwością zamontowania dodatkowego osprzętu. Karoseria zabudowy z szafkami przeznaczonymi na dodatkowe wyposażenie

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Эвакуаторная надстройка с срстичкой для ликвидации последствий ДТП с участием грузовых автомобилей, фургонов и для проведения спасательных работ. Эвакуатор оснащен 2-ступенчатой буксирной стрелой с возможностью регулировки в 3-х плоскостях, в конце которой находится многофункциональная траверса с возможностью установки на ней буксирного оснащения. Кузовная часть из алюминия предназначена для размещения дополнительного оснащения.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

ZP100 / 120 / 140-C1

EFFECT

EN

Hydraulic tilt and slide back platform, panel construction made of transversely arranged steel profiles creating a high quality and durable bed. The shape of the platform prevents the leakage of operating fluids from towed vehicles into the ground.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Kippbares Plateaus, das mittels hydraulischen Zylindern aufgehoben und bis zu der Straße ausgefahren werden kann. Plattformkonstruktion beugt vor Durchdringen der Flüssigkeiten aus transportierten beschädigten Autos zum Boden vor. Das Plateau ist aus speziellen querliegenden Stahlpaneelen von besten Qualität und Robustheit gemacht.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Plateau basculant coulissant dont le bord arrière est poussé vers le sol au moyen de vérins hydrauliques. Fabriqué à partir d'acier de haute qualité et de grande résistance. Protégé contre la corrosion par grenaillage, apprêt et peinture. Forme du plateau empêche les fuites des liquides de fonctionnement des véhicules remorqués dans l'environnement.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Platforma uchylana i zsuwana tylną krawędzią do podłoża za pomocą silowników hydraulicznych. Platforma ocynkowana ogniwowo o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych profili stalowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostaniu się płynów eksplotacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Платформа отклоняется и сдвигается задним краем к уровню дорожного полотна с помощью гидроцилиндров. Изготовлена из поперечно уложенных специальных стальных профилей высокого качества и прочности. Конструкция платформы не допускает попадания в почву эксплуатационных жидкостей, вытекающих из перевозимых транспортных средств.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

ZP80-C1

SMART

EN

Hydraulic tilt and slide back platform, panel construction made of transversely arranged steel profiles creating a high quality and durable bed. The shape of the platform prevents the leakage of operating fluids from towed vehicles into the ground.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Kippbares Plateaus, das mittels hydraulischen Zylindern aufgehoben und bis zu der Straße ausgefahren werden kann. Plattformkonstruktion beugt vor Durchdringen der Flüssigkeiten aus transportierten beschädigten Autos zum Boden vor. Das Plateau ist aus speziellen querliegenden Stahlpaneelen von besten Qualität und Robustheit gemacht.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Plateau basculant coulissant dont le bord arrière est poussé vers le sol au moyen de vérins hydrauliques. Plateau fabriqué à partir de panneaux réalisés avec des profils d'acier spéciaux de haute qualité et de grande résistance, disposés transversalement. Forme du plateau empêche les fuites des liquides d'exploitation des véhicules remorqués dans l'environnement.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Platforma uchylana i zsuwana tylną krawędzią do podłoża za pomocą silowników hydraulicznych. Platforma ocynkowana ogniwowo o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych profili stalowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Платформа отклоняется и сдвигается задним краем к уровню дорожного полотна с помощью гидроцилиндров. Изготовлена из поперечно уложенных специальных стальных профилей высокого качества и прочности. Конструкция платформы не допускает попадания в почву эксплуатационных жидкостей, вытекающих из перевозимых транспортных средств.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

ZP60-C1

SMART

EN

Hydraulic tilt and slide back platform, panel construction made of transversely arranged steel profiles creating a high quality and durable bed. The shape of the platform prevents the leakage of operating fluids from towed vehicles into the ground.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Kippbares Plateaus, das mittels hydraulischen Zylindern aufgehoben und bis zu der Straße ausgefahren werden kann. Plattformkonstruktion beugt vor Durchdringen der Flüssigkeiten aus transportierten beschädigten Autos zum Boden vor. Das Plateau ist aus speziellen querliegenden Stahlpaneelen von besten Qualität und Robustheit gemacht.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Plateau basculant coulissant poussé vers le sol au moyen de vérins hydrauliques. Plateau fabriqué à partir de panneaux réalisés avec des profils d'acier spéciaux de haute qualité et de grande résistance, disposés transversalement. Forme du plateau empêche la fuite des liquides de fonctionnement des véhicules remorqués dans l'environnement.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).

PL

Platforma uchylana i zsuwana tylną krawędzią do podłożu za pomocą silowników hydraulicznych. Platforma o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych profili stalowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Платформа отклоняется и сдвигается задним краем к уровню дорожного полотна с помощью гидроцилиндров. Изготовлена из поперечно уложенных специальных стальных профилей высокого качества и прочности. Конструкция платформы не допускает попадания в почву эксплуатационных жидкостей, вытекающих из перевозимых транспортных средств.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)





TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

ZP50-C1

SMART

EN

Hydraulic tilt and slide back platform, panel construction made of transversely arranged steel profiles creating a high quality and durable bed. The shape of the platform prevents the leakage of operating fluids from towed vehicles into the ground.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Kippbares Plateaus, das mittels hydraulischen Zylindern aufgehoben und bis zu der Straße ausgefahren werden kann. Plattformkonstruktion beugt vor Durchdringen der Flüssigkeiten aus transportierten beschädigten Autos zum Boden vor. Das Plateau ist aus speziellen querliegenden Stahlpaneelen von besten Qualität und Robustheit gemacht.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Plateau basculant coulissant dont le bord arrière est poussé vers le sol au moyen de vérins hydrauliques. Plateau fabriqué à partir de panneaux réalisés avec des profils d'acier spéciaux de haute qualité et de grande résistance, disposés transversalement. Forme du plateau empêche les fuites des liquides d'exploitation des véhicules remorqués dans l'environnement.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Platforma uchylana i zsuwana tylną krawędzią do podłożu za pomocą silowników hydraulicznych. Platforma ocynkowana ogniwowo o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych profili stalowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Платформа отклоняется и сдвигается задним краем к уровню дорожного полотна с помощью гидроцилиндров. Изготовлена из поперечно уложенных специальных стальных профилей высокого качества и прочности. Конструкция платформы не допускает попадания в почву эксплуатационных жидкостей, вытекающих из перевозимых транспортных средств.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

ZP40-C1

SMART

EN

Hydraulic tilt and slide back platform, panel construction made of transversely arranged steel profiles creating a high quality and durable bed. The shape of the platform prevents the leakage of operating fluids from towed vehicles into the ground.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Kippbares Plateaus, das mittels hydraulischen Zylindern aufgehoben und bis zu der Straße ausgefahren werden kann. Plattformkonstruktion beugt vor Durchdringen der Flüssigkeiten aus transportierten beschädigten Autos zum Boden vor. Das Plateau ist aus speziellen querliegenden Stahlpaneelen von besten Qualität und Robustheit gemacht.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Plateau basculant coulissant dont le bord arrière est poussé vers le sol au moyen de vérins hydrauliques. Plateau fabriqué à partir de panneaux réalisés avec des profils d'acier spéciaux de haute qualité et de grande résistance, disposés transversalement. Forme du plateau empêche les fuites des liquides d'exploitation des véhicules remorqués dans l'environnement.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Platforma uchylana i zsuwana tylną krawędzią do podłoża za pomocą silowników hydraulicznych. Platforma ocynkowana ogniwowo o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych profili stalowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Платформа отклоняется и сдвигается задним краем к уровню дорожного полотна с помощью гидроцилиндров. Задняя часть платформы откапливается на петлях . Изготовлена из поперечно уложенных специальных стальных профилей высокого качества и прочности. Конструкция платформы не допускает попадания в почву эксплуатационных жидкостей, вытекающих из перевозимых транспортных средств.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

ZP40-C2

SMART

EN

Hydraulic tilt and slide back platform, panel construction made of transversely arranged steel profiles creating a high quality and durable bed. The shape of the platform prevents the leakage of operating fluids from towed vehicles into the ground.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Kippbares Plateaus, das mittels hydraulischen Zylindern aufgehoben und bis zu der Straße ausgefahren werden kann. Plattformkonstruktion beugt vor Durchdringen der Flüssigkeiten aus transportierten beschädigten Autos zum Boden vor. Das Plateau ist aus speziellen querliegenden Stahlpaneelen von besten Qualität und Robustheit gemacht. Das Paletau ist in zweitem hydraulisch regulierbarem Deck für Transport ausgestattet.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Plateau basculant coulissant poussé vers le sol au moyen de vérins hydrauliques. Plateau fabriqué à partir de panneaux réalisés avec des profils d'acier spéciaux de haute qualité et de grande résistance, disposés transversalement. Forme du plateau empêche la fuite des liquides de fonctionnement des véhicules remorqués dans l'environnement. Plateau équipé d'un second niveau hydraulique de transport.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Platforma uchylana dwupoziomowa z zsuwaną tylną krawędzią do podłoża za pomocą silowników hydraulicznych. Platforma ocynkowana ogniwowo o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych profili stalowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu. Platforma wyposażona w hydrauliczny drugi poziom transportowy.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Платформа отклоняется и сдвигается задним краем к уровню дорожного полотна с помощью гидроцилиндров. Изготовлена из поперечно уложенных специальных стальных профилей высокого качества и прочности. Конструкция платформы не допускает попадания в почву эксплуатационных жидкостей, вытекающих из перевозимых транспортных средств. Платформа оснащена гидравлическим вторым уровнем.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

ZP40 / 50 / 60-C1Z

SMART

EN

Hydraulic tilt and slide back platform, panel construction made of transversely arranged steel profiles creating a high quality and durable bed. The shape of the platform prevents the leakage of operating fluids from towed vehicles into the ground. The rear part of the platform tilted by hinge.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Kippbares Plateaus, das mittels hydraulischen Zylindern aufgehoben und bis zu der Straße ausgefahren werden kann. Plattformkonstruktion beugt vor Durchdringen der Flüssigkeiten aus transportierten beschädigten Autos zum Boden vor. Das Plateau ist aus speziellen querliegenden Stahlpaneelen von besten Qualität und Robustheit gemacht.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Plateau basculant coulissant dont le bord arrière est poussé vers le sol au moyen de vérins hydrauliques. Partie arrière du plateau articulée sur charnières. Plateau fabriqué à partir de panneaux réalisés avec des profils d'acier spéciaux de haute qualité et de grande résistance, disposés transversalement. Forme du plateau empêche les fuites des liquides d'exploitation des véhicules remorqués dans l'environnement.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Platforma uchylana i zsuwana tylną krawędzią do podłożu za pomocą silowników hydraulicznych. Tylna część płyty platformy odchyłana na zawiasach. Platforma ocynkowana ogniwowo o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych profili stalowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostawaniu się płynów eksplatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Платформа отклоняется и сдвигается задним краем к уровню дорожного полотна с помощью гидроцилиндров. Задняя часть платформы откланяется на завесах. Изготовлена из поперечно уложенных специальных стальных профилей высокого качества и прочности. Конструкция платформы не допускает попадания в почву эксплуатационных жидкостей, вытекающих из перевозимых транспортных средств.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

ZP30-C1

SMART

EN

Hydraulic tilt and slide back platform, panel construction made of transversely arranged steel profiles creating a high quality and durable bed. The shape of the platform prevents the leakage of operating fluids from towed vehicles into the ground.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Kippbares Plateaus, das mittels hydraulischen Zylindern aufgehoben und bis zu der Straße ausgefahren werden kann. Plattformkonstruktion beugt vor Durchdringen der Flüssigkeiten aus transportierten beschädigten Autos zum Boden vor. Das Plateau ist aus speziellen querliegenden Stahlpaneelen von besten Qualität und Robustheit gemacht.


Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Plateau basculant coulissant dont le bord arrière est poussé vers le sol au moyen de vérins hydrauliques. Plateau fabriqué à partir de panneaux réalisés avec des profils d'acier spéciaux de haute qualité et de grande résistance, disposés transversalement. Forme du plateau empêche les fuites des liquides de fonctionnement des véhicules remorqués dans l'environnement.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Platforma uchylana i zsuwana tylną krawędzią do podłoża za pomocą silowników hydraulicznych. Platforma ocynkowana ogniwowo o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych profili stalowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Платформа отклоняется и сдвигается задним краем к уровню дорожного полотна с помощью гидроцилиндров. Изготовлена из поперечно уложенных специальных стальных профилей высокого качества и прочности. Конструкция платформы не допускает попадания в почву эксплуатационных жидкостей, вытекающих из перевозимых транспортных средств.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

ZP30 / 40-A1

SMART

EN

Hydraulic tilt and slide back platform, panel construction made of transversely arranged aluminum profiles creating a high quality and durable bed. The shape of the platform prevents the leakage of operating fluids from towed vehicles into the ground.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Kippbares Plateaus, das mittels hydraulischen Zylindern aufgehoben und bis zu der Straße ausgefahren werden kann. Plattformkonstruktion beugt vor Durchdringen der Flüssigkeiten aus transportierten beschädigten Autos zum Boden vor. Das Plateau ist aus speziellen querliegenden Aluminiumpaneelen von besten Qualität und Robustheit gemacht.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Plateau basculant coulissant dont le bord arrière est poussé vers le sol au moyen de vérins hydrauliques. Plateau fabriqué à partir de panneaux réalisés avec des profils d'acier spéciaux de haute qualité et de grande résistance, disposés transversalement. Forme du plateau empêche les fuites des liquides de fonctionnement des véhicules remorqués dans l'environnement.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Platforma uchylana i zsuwana tylną krawędzią do podłoża za pomocą silowników hydraulicznych. Platforma ocynkowana ogniwowo o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych profili aluminiowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Платформа отклоняется и сдвигается задним краем к уровню дорожного полотна с помощью гидроцилиндров. Изготовлена из поперечно уложенных специальных алюминиевых профилей высокого качества и прочности. Конструкция платформы не допускает попадания в почву эксплуатационных жидкостей, вытекающих из перевозимых транспортных средств.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

ZP20-A1

SMART

EN

Hydraulic tilt and slide back platform, panel construction made of transversely arranged aluminum profiles creating a high quality and durable bed. The shape of the platform prevents the leakage of operating fluids from towed vehicles into the ground.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Kippbares Plateaus, das mittels hydraulischen Zylindern aufgehoben und bis zu der Straße ausgefahren werden kann. Plattformkonstruktion beugt vor Durchdringen der Flüssigkeiten aus transportierten beschädigten Autos zum Boden vor. Das Plateau ist aus speziellen querliegenden Aluminiumpaneelen von besten Qualität und Robustheit gemacht.


Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Plateau basculant coulissant dont le bord arrière est poussé vers le sol au moyen de vérins hydrauliques. Plateau fabriqué à partir de panneaux réalisés avec des profils d'acier spéciaux de haute qualité et de grande résistance, disposés transversalement. Forme du plateau empêche les fuites des liquides de fonctionnement des véhicules remorqués dans l'environnement.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

Platforma uchylana i zsuwana tylną krawędzią do podłoża za pomocą silowników hydraulicznych. Platforma ocynkowana ogniwowo o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych profili aluminiowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Платформа отклоняется и сдвигается задним краем к уровню дорожного полотна с помощью гидроцилиндров. Изготовлена из поперечно уложенных специальных алюминиевых профилей высокого качества и прочности. Конструкция платформы не допускает попадания в почву эксплуатационных жидкостей, вытекающих из перевозимых транспортных средств.

Имеет знак СЕ (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

ZP18-A1

SMART

EN

Hydraulic tilt and slide back platform, panel construction made of transversely arranged aluminum profiles creating a high quality and durable bed. The shape of the platform prevents the leakage of operating fluids from towed vehicles into the ground.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Kippbares Plateaus, das mittels hydraulischen Zylindern aufgehoben und bis zu der Straße ausgefahren werden kann. Plattformkonstruktion beugt vor Durchdringen der Flüssigkeiten aus transportierten beschädigten Autos zum Boden vor. Das Plateau ist aus speziellen querliegenden Aluminiumpaneelen von besten Qualität und Robustheit gemacht.
Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Plateau basculant coulissant poussé vers le sol au moyen de vérins hydrauliques. Plateau fabriqué à partir de panneaux réalisés avec des profils d'acier spéciaux de haute qualité et de grande résistance, disposés transversalement. Forme du plateau empêche la fuite des liquides de fonctionnement des véhicules remorqués dans l'environnement.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).

PL

Platforma uchylana i zsuwana tylną krawędzią do podłoża za pomocą silowników hydraulicznych. Platforma ocynkowana ogniwowo o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych profili aluminiowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Платформа отклоняется и сдвигается задним краем к уровню дорожного полотна с помощью гидроцилиндров. Изготовлена из поперечно уложенных специальных алюминиевых профилей высокого качества и прочности. Конструкция платформы не допускает попадания в почву эксплуатационных жидкостей, вытекающих из перевозимых транспортных средств.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)





TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

SP100-JARRAFF

TRANSPORT

EN

A fixed platform used for transporting the JARRAFF machine - 11 ton trimmer for cutting tree branches up to 23m high and for transporting other equipment or construction machines. Platform made of high-quality perforated steel sheet and strength. Rear rollovers are folded out manually. The troughs are designed for wheel size and JARRAFF wheelbase. Transporting other equipment enables additional ramps.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Festplateau zur Transport von JARRAFF-Maschine -11 Tonner Baumschneidemaschine und andere Wald-,Landwirtschafts-, und Baumaschine. Das Plateau ist aus perforiertem Stahlblech von besten Qualität und Robustheit gemacht. Am Heck manuell ausschiebbare Auffahrrampen. Mulde spezial für JARRAFFs Radstand und Räder gestaltet. Transport von anderen Maschinen dank extra Auffahrrampen auch möglich.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Aménagement fixe conçu pour transporter une JARRAFF – élagueuse à roues de 11 tonnes, de fabrication américaine, pour couper des branches d’arbres à hauteur allant jusqu’à 23 mètres et pour effectuer le transport d’autres engins forestiers, agricoles et de construction. Aménagement réalisé à partir de tôle perforée, entièrement galvanisée. Rampe arrière dépliable manuellement. Auges profondes conçues pour la taille des roues et l’empattement d’une JARRAFF. Transport d’autres engins est possible après avoir diminué la profondeur des auges à l’aide d’autres rampes. Marqué CE (conforme aux normes de l’Union européenne).



PL

Zabudowa stała służąca do transportu maszyny JARRAFF - 11 tonowy trymer do obcinania gałęzi drzew na wysokość do 23 m oraz do przewozienia innych maszyn leśnych, rolniczych lub budowlanych. Zabudowa wykonana z perforowanej blachy stalowej wysokiej jakości i wytrzymałości. Tylne najazdy są ręcznie rozkładane. Niecki zaprojektowane są pod rozmiar kół i rozstaw osi maszyny JARRAFF. Przewożenie innego sprzętu umożliwiają dodatkowe najazdy.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Установка служит для транспортировки машины Jarraff - 11 тонный триммер для обрезки ветвей деревьев на высоте до 23 метров и других машин – лесных, сельскохозяйственных и строительных. Надстройка выполнена из высококачественного и прочного перфорированного стального листа. Задние аппараты опрокидываются и складываются вручную. Проемы в установке запроектированы под размер колес и колесную базу JARRAFF. Дополнительные трапы для проемов обеспечивают возможность перевозки других машин.

Имеет знак СЕ (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

SP100-H1

TRANSPORT

EN

A fixed body used to transport heavy construction, agricultural, specialized machines and forklifts. Ideal also as a specialized recovery vehicle, in particular for low loader vehicles loading. In the rear part of the body a hydraulically operated ramp is mounted, consisting of two full fold parts. Very good angle of the ramp, only approx. 8 degrees. The platform plate is made of ribbed sheet metal, with additional ribs at the bottom to further strengthen the overall structure. Low profile of sidewalls and shackles allow for a safe loading and transport of transported vehicles.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).

DE

Festplateau zur Transport von schweren Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, speziellen Gabelstapler. Ideal auch für Abschleppdienst und Spezialtransporten. Das Plateau ist am Ende mit einer hydraulisch gesteuerten Rampe. Die Plateauoberfläche ist aus Riffelblech gemacht, von unten mit Gerippe zur Konstruktionverstärkung. Ideal zum Transport von Bau- und Landwirtschaftsmaschinen sowie für Abschleppdienst. Sehr guter Auffahrwinkel, niedriger Profil von Seitenwänden und Schäkel ermöglichen sicheres Verladen und Transport von Maschinen.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).

FR

Aménagement fixe utilisé pour le transport d'engins de construction lourds, d'engins agricoles, d'engins spécialisés, ainsi que de chariots à fourche. Idéal également comme un véhicule d'assistance routière, en particulier pour le chargement des véhicules surbaissés. Partie arrière de l'aménagement équipée d'une rampe à commande hydraulique composée de deux parties dépliables entièrement. Très bon angle d'accès. Plateau réalisé en tôle ondulée, le dessous étant doté de nervure supplémentaire afin de renforcer la structure globale. Profil bas des rives latérales et manilles qui facilitent le chargement en toute sécurité et le transport des véhicules.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).

PL

Zabudowa stała służąca do transportu ciężkich maszyn budowlanych, rolniczych, specjalistycznych oraz wózków widłowych. Idealna także jako specjalistyczny pojazd pomocy drogowej, w szczególności do załadunku niskopodwoziowych samochodów. W tylnej części zabudowy zamontowany hydraulicznie sterowany najazd, składający się z 2 w pełni rozkładanych części. Wykonana z blachy ryflowanej, od spodu dodatkowe żebrowanie w celu wzmacnienia całości konstrukcji.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Стационарная надстройка для перевозки тяжелой строительной, сельскохозяйственной и специализированной техники, а также вилочных погрузчиков. Идеально подходит как специализированное средство техпомощи, в особенности для погрузки низкорамных транспортных средств. В задней части надстройки установлен гидравлически управляемый борт, состоящий из двух раскладных частей. Отличный угол наезда, всего ок. 8 градусов. Плита платформы изготовлена из рифленой листовой стали, снизу упрочнена фермой жесткости в целях усиления конструкции в целом.

Имеет знак СЕ (соответствует нормам ЕС)





TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

SP30 / 40 / 50-C1

TRANSPORT

EN

A fixed platform attached to the chassis frame with ramps manually pull out. Platform panel construction made of transversely arranged steel panels of high quality and durability.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

Festplateau mit manuell ausschiebbaren Auffahrtschienen, die fest an Fahrgestell montiert sind. Das Plateau ist aus speziellen querliegenden Stahlpaneelen von besten Qualität und Robustheit gemacht.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

Plateau basculant coulissant dont le bord arrière est poussé vers le sol au moyen de vérins hydrauliques. Plateau fabriqué à partir de panneaux réalisés avec des profils d'acier spéciaux de haute qualité et de grande résistance, disposés transversalement. Forme du plateau empêche les fuites des liquides d'exploitation des véhicules remorqués dans l'environnement.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).

PL

Platforma stała z ręcznie wysuwany najazdami przymocowana na stałe do ramy podwozia. Wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych paneli stalowych o wysokiej jakości i wytrzymałości.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Стационарная платформа с выдвигаемыми вручную аппарелями, жестко закрепленная на раме шасси. Изготовлена из поперечно уложенных специальных высокопрочных стальных панелей высокого качества.

Имеет знак СЕ (соответствует нормам ЕС)





TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

MOBILE LABORATORY

SPECIAL

EN

Laboratory made on the base of a van. It is divided of three parts: the driver's cabin, the operating and technical section, which are made in accordance with the ordering party's instructions. The operating section can be equipped with office furniture, independent heating and ventilation, retractable cameras and a central unit. In the technical section there are devices for the implementation of laboratory tasks, an inverter, a power generator and others.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

LABO

Labo auf Basis von Furgon ausgeführt, aus 3. Teilen bestehend: Fahrerhaus, Operations-, und Technikabteilung. Operationsabteilung kann in Büroaufbau, unabhängige Heizung- und Lüftungssystem, ausschiebbare Kameras ausgestattet werden. In Technikabteilung befinden sich Geräte für Laboarbeiten: Wechselrichter, Generator und andere.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

LABORATOIRE

Laboratoire réalisé sur la base d'un fourgon. Composé de trois parties : cabine du conducteur, compartiments opérationnel et technique, réalisés conformément à la demande du client. Compartiment opérationnel peut être aménagé en bureau, avec chauffage et ventilation indépendants, cameras mobiles et unité centrale. Compartiment technique comprend des équipements nécessaires aux tâches de laboratoire, un inverseur, un groupe électrogène etc. Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

LABORATORIUM

Laboratorium wykonane na bazie furgonu. Składa się z trzech części: kabiny kierowcy, przedziału operacyjnego i technicznego, które są wykonane zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Przedział operacyjny może być wyposażony w zabudowę biurową, niezależne ogrzewanie i wentylację, wysuwane kamery oraz jednostkę centralną. W przedziale technicznym znajdują się urządzenia do realizacji zadań laboratorium, inwenter przetwornica, generator prądotwórczy i inne.

Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Мобильная лаборатория

Лаборатория выполнена на базе фургона. Состоит из трех частей: кабины водителя, операционного и технического отсека, которые выполнены в соответствии с инструкциями заказчика. Операционный отсек может быть оснащен офисной мебелью, автономным отоплением и вентиляцией, камерами и центральным пультом. В техническом отсеке находятся устройства для выполнения лабораторных задач, преобразователь, генератор и др.

Имеет знак CE (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

MOBILE WORKSHOP

SPECIAL

EN

Installation for servicing on the site of failure and to tow away an inoperative vehicle on a rigid lobby. Made as a container body made of aluminium sheet. The interior is a service workshop equipped with tool cabinets, a spare wheel crane, a generator and the necessary tools. It can be equip as needed.

CE certificate (compliant with the standards of the European Union).



DE

WERKSTATT AUFBAU

Aufbau geeignet für Service am Unfallort und für Abschleppen mithilfe von Abschleppstange. Ausgeführt als Container-Aufbau aus Aluminiumblech. Das Innere ist ein Servicewerkstatt, das in Staukisten, kleinen Kran für Ersatzräder, Generator und andere Werkzeuge ausgestattet ist. Aufbau kann auch extra nachgerüstet werden.

Aufbau mit CE Zeichen (gemäß der EU-Richtlinien).



FR

DEPANNEUSE

Aménagement servant aux travaux de dépannage sur le lieu de l'accident et au remorquage d'un véhicule en panne à l'aide d'une barre de remorquage. Carrosserie conteneur réalisée en tôle d'aluminium à l'intérieur de laquelle se trouve un atelier de service équipé d'armoires à outils, d'une grue de levage pour des roues de secours, d'un générateur et des outils nécessaires. Réaménageable selon les besoins du client.

Marqué CE (conforme aux normes de l'Union européenne).



PL

POGOTOWIE TECHNICZNE

Zabudowa służąca do prac serwisowych na miejscu awarii oraz do odholowania niesprawnego pojazdu na sztywnym holu. Wykonana jako nadwozie kontenerowe z blachy aluminiowej. Wnętrze zabudowy stanowi warsztat serwisowy wyposażony w szafki narzędziowe, żurawik do kół zapasowych, generator oraz niezbędne narzędzia. Można go doposażyć w miarę potrzeb.

Possieda znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

RU

Техничка

Установка для сервисного обслуживания на месте аварии и буксировки неисправного ТС на жестком буксире. Контейнер изготовлен из алюминиевого листа. Внутри установки сервисная мастерская, оборудованная инструментальными шкафами, краном для запасного колеса, генератором и необходимыми инструментами. Установка может быть укомплектована по необходимости.

Имеет знак СЕ (соответствует нормам ЕС)



TEVOR
QUALITY IN STANDARD

BRAND MATTERS

www.tevor.pl

DISTRIBUTORS

HAGEMANN

Czech Republic

Hagemann A.S.
Hradní 27/37
710 00 Slezská Ostrava

📞 00420 553 760 811
✉️ info@hagemann.cz
🌐 www.hagemann.cz



France / Belgium / Luxembourg

FIAULT SAS
Route de Paris
BP 40083
53102 Mayenne Cedex

📞 0033 (0)2 43 04 72 63
✉️ contact@fiault.com
🌐 www.fiault.com

Iv Pluss AS

Iveco esindaja aastast 1993

Estonia

Iv Pluss AS
Pärnu mnt 556
76401 Laagri Eesti

📞 00372 677 9060
✉️ ivpluss@ivpluss.ee
🌐 www.ivpluss.ee



Lithuania

UAB TF TRANSMITTO
Dariaus ir Girėno g. 19
LT-02184 Vilnius

📞 00370 67611117
✉️ info@transmitto.lt
🌐 www.transmitto.lt



Sweden

RAAB Transport AB
Törnebyvägen 9
392 41 Kalmar

📞 0046 708 254 520
✉️ jens@btk.se
🌐 www.raabtransport.se

CEV ABSCHLEPPTECHNIK

Germany

CEV – Abschlepptechnik
Rostocker Str. 20
D-63303 Dreieich

📞 0049 151 571 322 01
✉️ c.renicke@cev-abschlepptechnik.de
🌐 www.cev-abschlepptechnik.de



Norway

Vang Auto-Service A/S
N-2975 VANG I VALDRES
Tyinvegen 5340

📞 0047 975 23 044
✉️ arve@vangautoservice.no
🌐 www.vangautoservice.no



UK

Roger Dyson Ltd
Long Bank
Berry Hill
Droitwich
Worcestershire WR9 9AN

📞 0044 (0)1905 775808/9
✉️ sales@rogerdyson.com
🌐 www.rogerdyson.com



Germany

BLYSS Automotive GmbH
Tritfstr. 29
38723 Seesen

📞 0049 5381 / 94250-0
✉️ kontakt@blyss.de
🌐 www.lkwaufbauten.de



Slovakia

HYCA s.r.o.
Vinicianska 9
902 03 Pezinok

📞 0042 133 643 11 41



TEVOR Sp. z o.o.
UL. MOSCICKIEGO 27-29
26-111 SKARZYSKO-KAMIENNA
POLAND

VAT ID **PL 951 208 54 64**
REGON 015533845

T + 48 41 25 49 100
www.tevor.pl
office@tevor.pl